

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA / Nº Processo: 2020.014.094)

às 09:03:04 horas do dia 22/09/2020 no endereço PRACA BARAO DO RIO BRANCO-76, bairro CENTRO, da cidade de ESTANCIA - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2020.014.094 - 2020/12/2020 que tem por objeto REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S E FERRAMENTAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 286,62
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 262,06
21/09/2020 11:52:06:818	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 16.623,96
21/09/2020 21:22:11:939	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 29.000,00

Lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração; além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 69,00

21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 43,35
21/09/2020 11:52:06:818	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 7.424,72
15/09/2020 16:43:07:328	ANA PAULA SANTOS LOCALI	R\$ 1.791,60

Lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 205,01
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 148,50
21/09/2020 11:52:06:818	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.920,24
21/09/2020 21:22:11:939	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 15.000,00

Lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 15,50
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 10,80
21/09/2020 11:52:06:818	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 4.050,00
21/09/2020 21:22:11:939	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 5.375,00

Lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 3,54
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 2,70
21/09/2020 21:22:11:939	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 5.375,00

Lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 08:43:14:967	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	R\$ 13.001,10
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 69,00
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 33,30

21/09/2020 21:24:25:275	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 53.500,00
-------------------------	--------------------------	---------------

Lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 08:43:14:967	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	R\$ 29.318,00
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 137,94
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 99,00
21/09/2020 11:53:26:230	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 29.519,16
21/09/2020 21:24:25:275	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 13.800,00

Lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 39,90
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 23,40

Lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 105,30
21/09/2020 11:53:26:230	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 3.452,48

Lote (10) - Alicates de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 21:24:25:275	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 4.400,00

Lote (11) - Conjunto de chave Combinada Plana com Catraca 12 peças, Cromo Vanádio, acabamento cromado no corpo e fosfatizado no encaixe. De 8 a 19mm.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - Tarraxa para cano PVC ½ jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - Tarraxa para cano PVC 1" jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - Tarraxa para cano PVC 1 1/2" jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Tarraxa para cano PVC 1 1/4" A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - Tarraxa para cano PVC 2" A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Escada cavalete de madeira 14 degraus com estrutura reforçada, para uso de Poda.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:32:01:188	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 7,65
21/09/2020 20:24:50:137	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 3,47
21/09/2020 21:19:49:719	NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 7,60
21/09/2020 21:25:49:884	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 36.120,00

Lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2020 20:32:01:188	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 6,14
21/09/2020 20:24:50:137	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 3,15
21/09/2020 21:25:49:884	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 4.500,00

Lote (20) - Luva de Cobertura para Eletricista confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta e punho fabricado em raspa com tira para regulagem no dorso.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 09:07:25:207	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 261,00
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 262,06
21/09/2020 20:29:46:698	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 286,62
22/09/2020 09:05:00:911	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 288,00

Lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração; além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 09:20:44:253	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 42,00
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 43,35
22/09/2020 09:16:13:877	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 61,75
15/09/2020 16:43:07:328	ANA PAULA SANTOS LOCALI	R\$ 1.791,60

Lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 09:16:21:939	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 147,00

21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 148,50
22/09/2020 09:22:24:349	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 190,00
22/09/2020 09:23:54:160	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 199,40

Lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 09:27:25:942	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 10,00
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 10,80
22/09/2020 09:36:51:335	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 12,97
22/09/2020 09:35:31:670	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 12,98

Lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 20:23:43:128	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 2,70
22/09/2020 09:31:28:379	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 3,15
22/09/2020 09:30:46:312	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 3,18

Lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 33,30
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 69,00
22/09/2020 09:48:05:074	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 103,60
21/09/2020 08:43:14:967	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	R\$ 13.001,10

Lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 10:24:34:380	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 86,00
22/09/2020 10:23:55:655	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	R\$ 86,90
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 99,00
22/09/2020 09:50:16:668	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 128,00
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 137,94

Lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 23,40
21/09/2020 20:30:59:345	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 39,90

Lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/09/2020 10:32:12:992	BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 105,00
21/09/2020 20:22:22:107	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 105,30

Lote (10) - Alicata de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 21:24:25:275	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 4.400,00

Lote (11) - Conjunto de chave Combinada Plana com Catraca 12 peças, Cromo Vanádio, acabamento cromado no corpo e fosfatizado no encaixe. De 8 a 19mm.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (12) - Tarraxa para cano PVC ½ jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (13) - Tarraxa para cano PVC 1" jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (14) - Tarraxa para cano PVC 1 1/2' jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e

guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - Tarraxa para cano PVC 1 1/4' A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (16) - Tarraxa para cano PVC 2" A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (17) - Escada cavalete de madeira 14 degraus com estrutura reforçada, para uso de Poda.

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 20:24:50:137	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 3,47
23/09/2020 11:19:48:331	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 6,58
21/09/2020 21:19:49:719	NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 7,60
21/09/2020 21:25:49:884	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 36.120,00

Lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2020 20:24:50:137	D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST	R\$ 3,15
21/09/2020 20:32:01:188	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 6,14
22/09/2020 10:36:00:469	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$ 10,80

Lote (20) - Luva de Cobertura para Eletricista confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta e punho fabricado em raspa com tira para regulagem no dorso.

Não foram localizadas lances para este lote.



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/09/2020, às 11:17:15 horas, no lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 30/09/2020, às 11:57:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:57:15 horas, no lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:34:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:34:01 horas, no lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:34:01 horas, no lote (1) - Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, Classe 00, com etiqueta bege localizada no dorso da luva próxima à orla. Fabricada de acordo com as normas ASTM D120/NBR 10622 Tensão máxima de uso: 500volts. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA com o valor R\$ 261,00.

No dia 23/09/2020, às 11:16:38 horas, no lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração;

além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 30/09/2020, às 11:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:57:31 horas, no lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração; além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:34:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:34:12 horas, no lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração; além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:34:12 horas, no lote (2) - Capacete de Segurança para Eletricista: Capacete tipo II, classe B. O casco deve constituir-se de peça única sem emendas. Deve ser feito de material de combustão lenta, resistente a impacto, penetração e à ação de água e isolante dielétrico. Não deve apresentar parte metálica ou perfuração; além disso, nenhum de seus acessórios pode possuir qualquer componente metálico. A fixação da suspensão (staz-on) ao casco deve ser feita através de um sistema que impeça que se solte facilmente durante a utilização. A carneira, a coroa e a jugular devem ser fabricadas de materiais antialérgicos e suspensão staz-on. A carneira deve ter perímetro ajustável com intervalo entre cada ajuste não superior a 10 mm. A tira absorvente de suor deve cobrir a porção da carneira que se localiza na testa e ser feita de material antialérgico e confortável. DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA com o valor R\$ 42,00.

No dia 22/09/2020, às 09:28:26 horas, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 23/09/2020, às 13:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2020, às 13:09:00 horas, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor: ARTHUR DE SANTANA FONTES. No dia 30/09/2020, às 11:58:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:58:37 horas, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no

edital. No dia 01/10/2020, às 12:34:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:34:22 horas, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:34:22 horas, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 148,50.

No dia 22/09/2020, às 09:45:09 horas, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 23/09/2020, às 13:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2020, às 13:09:33 horas, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor: ARTHUR DE SANTANA FONTES. No dia 30/09/2020, às 11:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:58:54 horas, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às

12:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:34:35 horas, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:34:35 horas, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 10,80.

No dia 22/09/2020, às 09:44:10 horas, no lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-08. No dia 30/09/2020, às 11:59:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:59:22 horas, no lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:34:45 horas, no lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:34:45 horas, no lote (5) - Luva de segurança látex, antiderrapante na palma e nos dedos, forrada com flocos de algodão, indicadas para a proteção nas mãos para o uso doméstico, CA 17.165. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 2,70.

No dia 22/09/2020, às 09:58:31 horas, no lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 30/09/2020, às 11:59:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:59:43 horas, no lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:35:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:35:11 horas, no lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:35:11 horas, no lote (6) - Botinas de Raspa de Couro com Solado Bidensidade com elástico e sem biqueira de Aço. Indicada para a proteção dos pés contra agentes cortantes e queda de objetos. CA 15.383. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 33,30.

No dia 22/09/2020, às 10:32:05 horas, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 23/09/2020, às 13:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2020, às 13:10:11 horas, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor: ARTHUR DE SANTANA FONTES. No dia 30/09/2020, às 12:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 12:01:54 horas, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:35:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:35:27 horas, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:35:27 horas, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP com o valor R\$ 86,90.

No dia 22/09/2020, às 10:00:49 horas, no lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 30/09/2020, às 12:00:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 12:00:04 horas, no lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:35:36 horas, no lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:35:36 horas, no lote (8) - Botas de Pvc Cano médio com forro, indicada para construção civil e demais atividades, produto injetado em duas etapas, solado mais duro (maior vida útil), cano mais macio (maior conforto), Cor: preta/amarela. CA 3.151. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 23,40.

No dia 22/09/2020, às 10:37:05 horas, no lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 30/09/2020, às 11:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 11:58:05 horas, no lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:35:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:35:45 horas, no lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:35:45 horas, no lote (9) - Balacrava, confeccionado em malha de fibra de meta-aramida de 300gr/m<sup>3</sup> com CA 15.307 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA com o valor R\$ 105,00.

No dia 22/09/2020, às 10:38:26 horas, no lote (10) - Alicate de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 23/09/2020, às 13:10:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:35:55 horas, no lote (10) - Alicate de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital. No dia 01/10/2020, às 12:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (10) - Alicates de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (11) - Conjunto de chave Combinada Plana com Catraca 12 peças, Cromo Vanádio, acabamento cromado no corpo e fosfatizado no encaixe. De 8 a 19mm. - não foram encontradas propostas.

No lote (12) - Tarraxa para cano PVC ½ jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador. - não foram encontradas propostas.

No lote (13) - Tarraxa para cano PVC 1" jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador. - não foram encontradas propostas.

No lote (14) - Tarraxa para cano PVC 1 1/2" jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador. - não foram encontradas propostas.

No lote (15) - Tarraxa para cano PVC 1 1/4" A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador. - não foram encontradas propostas.

No lote (16) - Tarraxa para cano PVC 2" A 2 jogo com 10 peças Rosca BSTP, com catraca reversível, tarraxas reforçadas com base de ferro fundido com cossinetes intercambiáveis em aço temperado. Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de botão de reversão e guia de posicionamento do cano. Cabo bipartido, com encaixes roscados, em

estrutura metálica tubular com empunhadura emborrachada com prolongador. - não foram encontradas propostas.

No lote (17) - Escada cavalete de madeira 14 degraus com estrutura reforçada, para uso de Poda. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/09/2020, às 11:29:07 horas, no lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 30/09/2020, às 12:00:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 12:00:42 horas, no lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:37:02 horas, no lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:37:02 horas, no lote (18) - Respirador em válvula PFF1 tipo dobrável CA 12.375. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 3,47.

No dia 22/09/2020, às 10:45:30 horas, no lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 30/09/2020, às 12:00:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/09/2020, às 12:00:54 horas, no lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital. No dia 01/10/2020, às 12:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2020, às 12:37:15 horas, no lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006. - a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por não haver interposição de recursos, o licitante cumpriu com todos os requisitos exigidos no Edital.

No dia 01/10/2020, às 12:37:15 horas, no lote (19) - Óculos de proteção antiembaçante nas cores transparente e preto. CA 15.006. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST com o valor R\$ 3,15.

No lote (20) - Luva de Cobertura para Eletricista confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta e punho fabricado em raspa com tira para regulagem no dorso. - não foram encontradas propostas.

No dia 23/09/2020, às 13:08:57 horas, o Pregoeiro da licitação - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor - ARTHUR DE SANTANA FONTES, no lote (3) - Talabarte Posicionamento Poste Epi Corda Torre Eletricista; Talabarte de Posicionamento em CORDA; Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Corda em poliamida trançada de 16mm, revestido em poliéster emborrachado de 70cm de comprimento; Sistema tipo catraca para regulagem; 1 conector em aço e cromado com abertura de 17mm; 1 conector em aço, com fechamento em rosca. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação da licitante.

No dia 23/09/2020, às 13:09:31 horas, o Pregoeiro da licitação - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor - ARTHUR DE SANTANA FONTES, no lote (4) - Luva de Vaqueta Luva de segurança confeccionada com Vaqueta curtida ao Cromo, com formato de cinco dedos (Forma L) com reforço da Palma. Reforço de costura entre polegar e indicador. Tamanho Grande. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação da licitante.

No dia 23/09/2020, às 13:10:06 horas, o Pregoeiro da licitação - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor - ARTHUR DE SANTANA FONTES, no lote (7) - Botinas de Nobuck com solado Bidensidade com cadarço sem biqueira de Aço, indicada para a proteção dos pés contra riscos de natureza leve. Material do solado em poliuretano. CA 15.383/15.808. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação da licitante.

No dia 23/09/2020, às 13:10:50 horas, o Pregoeiro da licitação - EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS - desclassificou o fornecedor - ARTHUR DE SANTANA FONTES, no lote (10) - Alicates de aplicação e extração dos conectores Cunha da Família KARA E KARA T. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação da licitante.

No dia 07/10/2020, às 11:55:50 horas, a autoridade competente da licitação - GILSON

ANDRADE DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**EDSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS**

Pregoeiro da disputa

**GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA**

Autoridade Competente

**EVANIO DE JESUS SILVA**

Membro Equipe Apoio

**CAIQUE CLARO SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

31.583.243/0001-23 ANA PAULA SANTOS LOCALI

35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES

27.509.080/0001-61 BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

23.724.306/0001-96 D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP

10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

28.300.292/0001-05 NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA